



# BRUSTOR<sup>®</sup>

OUTDOOR SUN SYSTEMS

outdoor living

# Brustor

## Terrassenüberdachungen, Markisen & Screens

Brustor ist ein Familienbetrieb, der sich im Laufe der Jahre zu einem international starken Anbieter im Bereich Sonnenschutz entwickelt hat. Die komplette Eigenproduktion erfolgt am neuen Standort in Gullegem (BE). Von hier werden die Produkte weltweit vermarktet. Innovation, Qualität und ein besonders hohes Maß an technischer Kompetenz bilden noch immer den Schlüssel zum Erfolg. Gemeinsam mit unserem Personal und unseren Abnehmern sehen wir daher der Zukunft mit Zuversicht entgegen.

### **UNSERE LEUTE MACHEN DEN UNTERSCHIED**

Unser größtes Kapital sind unsere Mitarbeiter. Leute vom Fach, die fortschrittlich denken und handeln, ob sie nun mit größter Sorgfalt die Maschinen bedienen, kaufmännisch tätig sind, Installationen vornehmen oder nach innovativer Technik forschen. Alle sind erfahrene, motivierte und kundenorientierte Leute, die sich höchster Qualität verschrieben haben.

### **UNSERE MASCHINEN LAUFEN WIE GESCHMIERT**

Für Spitzenprodukte ist ein gut geölter Maschinenpark erforderlich, in dem die modernsten Herstellungsverfahren und die neueste Montagetechnik Anwendung findet. Unsere Maschinen entsprechen dem neuesten Stand der Technik. So kann unser technisch versiertes Bedienpersonal mit äußerster Präzision arbeiten. Dadurch wird eine hohe Produktivität gewährleistet. Dank einer ultramodernen Lackieranlage sind Ausführungen in jeder erdenklichen Farbe möglich.



## Inhaltsverzeichnis



### **B-150 (XL)**

*Das perfekte Einsteigermodell*  
P4-5

*Optionen und technische Infos*  
P14-19



### **B-200 (XL)**

*Luxus genießen*  
P6-9



**B-300**  
*Schiebedach unter den Sternen*  
P10-11



**B-500**  
*Anbaupergola mit Tuch*  
P12-13



**B-600**  
*Drehen und aufschieben*



# B-150 B-150 XL

## Das perfekte Einsteigermodell

Die **vollautomatischen beweglichen Aluminiumlamellen** regeln das Sonnenlicht auf der Terrasse, indem sie sich bis zu 135° um die eigene Achse drehen. Mit geschlossenen Lamellen fängt eine diskrete Rinne das Regenwasser auf und lässt es sofort unbemerkt geradewegs in die Seitenpfosten abfließen. **Optionale weiße LED-Beleuchtung in den Lamellen (patentiert)**. Mit **einem optionalen Heizelement** und Aufbauscreens halten Sie sogar die erste Kälte und den Wind einfach draußen. So genießen Sie von Frühlingsanfang bis zum Spätherbst vom gesunden Leben an der frischen Luft. Die Pergola kann als Anbau oder getrennt verwendet werden. Ausführung in Brustor-standardweiß oder anthrazitgrau strukturiert.

Die B-150 hat Standardlamellen in 16 cm Breite.

Die B-150 XL hat 21 cm breite Lamellen, die mehr Sonnenlicht ermöglichen.



Max. Abmessung Dachelement :

L 6,04m x B 3,5m (B-150)

L 5,95m x B 4m (B-150XL)



### Merkmale/ B-150

Optionen und Produktübersicht S. 14-19



B-150 / standardlamellen 16cm  
B-150 XL / extra large 21cm



manuelle Bedienung möglich



Wasserablenkung über Rinne direkt in Stützpfosten



eingebaute LED-Beleuchtung in Lamellen\*  
*\*nicht möglich bei manueller Bedienung*



optionale Aufbauscreens



optionaler Aufbauscreen  
aufgerollt im Rahmen



# B-200 B-200 XL

## Luxus genießen

Die B-200 und die B-200 XL sind die unbestrittenen Paraderpferde der Serie Brustor Outdoor Living. Mit den **vollautomatisch beweglichen Alulamellen** dosieren Sie detailliert das Sonnenlicht. **4 verbundene Rinnen** führen das Regenwasser unauffällig über die Seitenpfosten ab. **Eingebaute Screens**, eventuell mit durchsichtigen Fenstern, gewährleisten ein echtes Terrassengefühl, während ein **optionales Heizelement** eine angenehme Strahlungswärme verbreitet. Eine optionale **LED-Beleuchtung in den Lamellen oder Rahmen** gibt dem Ganzen eine besondere Atmosphäre. Die Pergola kann als **Anbau, getrennt oder verbunden** verwendet werden. Ausführung in standardweiß strukturiert, anthrazitgrau strukturiert oder eine Auswahl aus 200 RAL-Farben. Ein **optionaler Regen- oder Schneensensor** bedient die Lamellen automatisch. Praktisch, wenn Sie gerade mal nicht zu Hause sind.

Die B-200 hat Standardlamellen in 16 cm Breite.



**B-200** Max. Abmessung: **Maßanfertigung pro Zentimeter**



Einzeldach : **L 7 m x B 3,5 m**

Doppeldach : **L 7 m x B 7 m**



### Merkmale / B-200 (XL)

Optionen und Produktübersicht S. 14-19



Ein **ZIP screen** ist ein vertikaler windfester Sichtschutz der auch insektenabweisend ist. Ein einzigartiges Reißverschlussystem hält das Tuch unter allen Umständen in den Schienen der Stützpfosten der Outdoor Livings.

Lamellenbreiten  
B-200 = 16cm  
B-200 XL = 21cm



Unsichtbar integrierte ZIP-Screens im Dachrahmen. Ein ZIP-Screen ist ein vertikaler windfester Sichtschutz, der auch insektenabweisend ist



Optionale weiße oder RGB dimmbare LED-Beleuchtung in Rahmen und Lamellen\*

\*RGB in kleinen Lamellen 16 cm nicht möglich



Optionale LED-Beleuchtung **up-down** an den Rinnen



optionale LED-Spots im Rahmen



# B-200 XL

## B-200

Luxus genießen XL

B-200 XL ist das Spitzenprodukt der Serie Brustor Outdoor Living. Mit den **vollautomatisch beweglichen Alulamellen von 21cm breite** dosieren Sie detailliert den Sonneneinfall. **4 verbundene Rinnen** führen das Regenwasser unauffällig über die Seitenpfosten ab. **Eingebaute Screens, eventuell mit durchsichtigen Fenstern**, gewährleisten ein echtes Terrassengefühl, während ein **optionales Heizelement** eine angenehme Strahlungswärme verbreitet. Eine optionale **LED-Beleuchtung in den Lamellen oder Rahmen** gibt dem Ganzen eine besondere Atmosphäre. Die Pergola kann als **Anbau, getrennt oder verbunden** verwendet werden. Ausführung in standardweiß strukturiert, anthrazitgrau strukturiert oder eine Auswahl aus 200 RAL-Farben. Ein **optionaler Regen- oder Schneesensor** bedient die Lamellen automatisch. Wer sich für die B-200 XL entscheidet, wählt optimalen Nutzungskomfort.

↖ ↗ **B-200 XL** : Maßanfertigung **pro Zentimeter**  
↙ ↘ Einzeldach : **L 7 m x B 4 m ODER L 6 m x B 4,5 m**  
Doppeldach : **L 7 m x B 7 m**



Die B-200 XL verfügt über breitere Lamellen, nämlich 21 cm.

### Merkmale / B-200 (XL)

Optionen und Produktübersicht S. 14-19




Türprofil in Option



Möglichkeit, verschiedene Module zu koppeln



Überhang möglich, bis zu 2 m nach innen und bis maximal 1/3 der Oberfläche



1. breite und erhöhte Rinnen bieten eine erhöhte Leistung
2. die breite Öffnung im Pfosten ermöglicht ein schnelleres Abfließen
3. das Eckstück aus Aluminium ist mit einem Laubfänger versehen



optionale leistungsstarke 2000W-Terrassenheizung; siehe auch S. 15





# B-300

## Schiebedach unter den Sternen

Die B-300 ist ein straffer Außenwohnbereich aus Aluminium mit einem **wasserdichten PVC-Faltdach oder acryl Tuch (AREA+)**. Dieses Dach kann **teilweise oder vollständig** für einen optimalen Lichteinfall aufgeschoben werden. Ausgeschoben gewährleistet es einen perfekten Sonnenschutz. Die **4 unsichtbar eingebauten** Regenrinnen bieten eine perfekte Entwässerung. **Optionale ZIP-Screens**, unauffällig in den Dachrahmen einbaubar, bilden einen windfesten Schutz vor Sonne, Wind und Regen. Das Ganze bildet einen flexiblen Außenraum, wo man sich auch in den Zwischenjahreszeiten prima aufhalten kann. Dank des vollständig aufziehbaren Dachs verliert man auch kein Sonnenlicht im Innenzimmer.

Dank einer pfiffigen Dachkonstruktion wird das **Wasser an den Seiten abgeleitet**. So kann die B-300 **ohne zusätzliches Gefälle an der Fassade** montiert werden.




Max. Abmessung von :  
 Einzeldach : **L 7 m x B 4 m**  
 Doppeldach : **L 7 m x B 7 m**



### Merkmale / B-300

Optionen und Produktübersicht S. 14-19

**NEU** AREA<sup>+</sup>



beschichtetes wasserdichtes Acryltuch in 4 Farben

Das PVC-Tuch wird unter einer Abdeckplatte geschützt



vollständig aufgeschoben für freien Lichteinfall



*Dank einer pfiffigen Dachkonstruktion wird das Wasser an den Seiten abgeführt und kann die B-300 ohne zusätzliches Gefälle an der Fassade montiert werden*



Dach kann an jedem Punkt angehalten werden



Geschlossen



Eingebaute ZIP-screens



# B-500

## Anbaupergola

Die B-500 Outdoor Living ist eine **Anbaupergola mit einem schrägen PVC-Dach**. Das Dach aus **wasserdichtem und sonnenabweisendem PVC kann vollständig geöffnet werden** um optimal von einem geringeren Lichteinfall im angrenzenden Wohnzimmer zu genießen, oder ausgeschoben ausreichend Schatten zu bekommen. Die Entwässerung erfolgt über eine Rinne an der Vorderseite. Die B-500 kann **vollständig mit Screens abgeschlossen werden**. Eine **optionale LED-Beleuchtung** kann in die Stützen eingebaut werden. Genauso wie bei der B-300 versteckt sich das PVC-Dach hinter einer Abdeckplatte. Das extrastarke und lichtundurchlässige weiße PVC-Tuch von 850 g besteht aus 3 Schichten und hat die Brandklasse M2. Die Unterseite des Tuchs besteht aus einer hellen Designstruktur. Das Dach kann Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h widerstehen. **Die minimale Dachschräge der B-500 beträgt 9° (15 cm/m).**



Max. Abmessung von :

1 Modul : **B7m x L6m**

Mehrere Modulen können aneinandergereiht werden



### Merkmale / B-500

Optionen und Produktübersicht S. 14-19



vollständige Seitenwand in einer Fläche, modernes Design ohne sichtbare Schrauben



eingebaute ZIP-Screens möglich



Die B-500 ist eine Anbaupergola mit einem schrägen PVC-Dach. Das Dach aus wasserdichtem und sonnenabweisendem PVC kann vollständig geöffnet werden, um einen optimalen und geringeren Lichteinfall zu erhalten



optionaler LED-Beleuchtung im Tuchprofil



> 4,5 m mit zusätzlicher Stütze in der Mitte

# Optionen

## BRUSTOR, Garantie 5 Jahre

“Outdoor Living” ist ein hochwertiger, automatischer Aluminiumsonnenschutz mit feiner Mechanik. Diese Konstruktion ist ebenfalls wasserabweisend, aber ist nicht garantiert vollständig wasserdicht. Die Konstruktion und die Aluminiumlamellen widerstehen einer Windkraft von bis zu 120 km/h und wurden vom CSTB getestet.

Das mitgelieferte Garantieheft enthält weitere technische Informationen und Tipps, damit Sie noch jahrelang von den BRUSTOR-Produkten profitieren. Für die BRUSTOR-Produkte gilt jeweils eine Gewährleistungsfrist von 5 Jahren. Für eine vollständige Garantieübersicht beantragen Sie bitte unsere spezifischen Garantiebedingungen.

1



### Regen- und/oder Schneensensor

Der optionale Regensensor erfasst die ersten Regentropfen und schließt automatisch den Dachabschnitt. Praktisch, wenn man nicht zu Hause ist. Bei Schneefall öffnen sich die Lamellen automatisch auf 90 Grad.

2



### Heizelement

Leistungsstarke Terrassenheizung von 2.000 W (IP65) für kühlere Abende. Für ein einziges Modul können mehrere Terrassenheizungen kombiniert werden. Erhältlich mit Standard oder dimmbarem RTS-Empfänger für die Bedienung mit Telis-RTS-Handsender. Mit der dimmbaren Version kann die Terrassenheizung auf 100 %, 80 % oder 66 % der Gesamtleistung eingestellt werden.

Schwarze oder Weiße.

3



### LED Beleuchtung

Optional kann die Outdoor Living mit einer leistungsstarken **weißen LED-Beleuchtung** ausgestattet werden. Diese kann auch in den Rahmen montiert werden und sie wird mit dem selben Sender gesteuert, mit dem auch das Dach und die Screens bedient werden. Neben der weißen LED-Beleuchtung ist optional auch eine in den Rahmen eingebaute **RGB LED-Beleuchtung** erhältlich, deren Intensität und Farbe gesteuert werden kann. Die Outdoor Living kann auch mit einer **up/down LED-Beleuchtung** an der Rinne versehen werden oder mit LED-Spots, die in den Rahmen eingearbeitet sind (B-200 (XL)).

4



### Standardfarbe oder RAL

Die Outdoor Living ist standardmäßig in 2 Farben erhältlich: RAL 7016 anthrazitgrau strukturiert und Brustor-weiß strukturiert. Außerdem können der Rahmen und das Lamellendach in einer gesonderten Farbe geliefert werden.

BRUSTOR  
WEIß

RAL  
7016

Mehr als 200 andere RAL-Farben bilden eine würdige Alternative.



Fernbedienung  
Motor von:  
- Screens  
- Lamellen  
- Heizung  
- ...

5



### Farben Glasfasertuch

Für die gewebten Screen- oder Glasfasertücher gibt es ein breites Sortiment an Farben und Mustern. Ihr Händler zeigt Ihnen gerne die vollständige Kollektion. Gewebte Screens sind nicht vollständig wasser- oder lichtdicht. Das ist vollständig wasserdicht und sonnenabweisend. Die Farben sind hier allerdings auf weiß, beige und grau beschränkt.

7



### Screens

Je nach Modell können die ZIP-Screens fast unsichtbar in die Konstruktion eingebaut werden oder im Nachhinein optional als Aufbau hinzugefügt werden (B-150/B-600). Brustor hat windfeste, bis zu 6 m breite (ZIP-)Screens. Die Screens können mit durchsichtigen und windfesten, 1,21 m hohen PVC-Fensterstreifen ausgestattet werden. Die durchsichtigen Fenster sind immer mit einem Seitenstreifen von 20 cm aus Screenshot versehen. Diese Fenster sorgen für einen verbesserten visuellen Komfort und verstärken das Verandagefühl.

6



### Bodenplatte

Als alternative Verankerung können wo erforderlich optional zusätzliche Bodenplatten (20 cm x 20 cm) vorgesehen werden.

# Technische Stärken

## Maßfertigung Pergola, B-200 (XL), B-300, B-500


Diese Pergolen können auf Maß, also auf den Zentimeter genau, gefertigt werden.



## Ausführung bis in kleinste Details



Straffes ebenes Außendesign  
Keine störenden Elemente, wie  
z. B. Schrauben



Perfekt integrierte Screens:  
quasi unsichtbar in den Rahmen



Auswahl aus 2 Lamellenbreiten  
(16 cm oder 21 cm)



Einfach einstellbar  
Fußpfosten bei Unebenheiten  
*Patentiert*



Patentierte LED-Streifen in den  
Lamellen.



Patentierte Eckverstärkungen in  
den Pfosten für eine bombenfeste,  
unlösbare Konstruktion



## SomfySender einbegriffen

Je nach der Anzahl gewünschter Steuerungen gibt es einen angepassten Sender. Von nur 1 Kanal bis 16...Das Lamellendach, die Screens, die Beleuchtung und die elektrische Heizung lassen sich so leicht mit einer Fernsteuerung bedienen.



### Anbaumöglichkeiten (je nach Modell - siehe S. 18-19)

Die Konstruktionen BRUSTOR Outdoor Living können in unterschiedlichster Weise montiert werden. Die Anwendungen hängen vom Raum und von der Nutzung ab. Die Aluminiumkonstruktionen lassen sich entweder nur als Dach verwenden, oder als Anbau mit 2 Pfosten, als Anbau mit vier Pfosten oder freistehend. Große Dachkonstruktionen brauchen ab einer gewissen Breite zwei Lamellenbahnen, die jeweils einen Motor haben. Diese können zusammen oder getrennt bedient werden. Größere Oberflächen werden überspannt, indem die erforderlichen Konstruktionen miteinander verbunden werden, entweder in der Länge oder in der Breite.



Freistehende Version



Anbauversion



Version mit Überhang



In Länge oder Breite gekoppelte Version möglich



Türpfosten unter dem Rahmen



Doppeldach (Abb. B-300)



## BASIS

- Lamellen
- Tuch
- Aufschiebbar
- Rinnen
- Einbaudach
- Anbau / 2 Pfosten
- Freistehend / 4 Pfosten
- Kuppelbar / Länge
- Kuppelbar / Breite
- Max. Abmessung / 1 Dachelement
- Max. Abmessung / 2 Dachelemente
- Bustor weiß RAL 9016 strukturiert
- Bustor anthrazitgrau RAL 7016 strukturiert

## OPTIONEN

- Farbe RAL
- Screens eingebaut
- Screens Aufbau
- Manuell
- Weißer dimmbare LED-beleuchtung Lamellen
- Weißer dimmbare LED strip / Rahmen
- Dimmbare RGB LED beleuchtung Lamellen
- Dimmbare RGB LED beleuchtung / Rahmen
- Spots in Konstruktion
- Indirekte LED-Beleuchtung / auf Rinne UP/DOWN
- Direkte LED-Beleuchtung / auf Rinne DOWN
- Indirekte LED-Beleuchtung
- Regen- und/oder Schneensensor
- Heizelement / 2000W
- Bodenanker
- Bodenplatte
- Türprofil

# Optionen und technisch



B150	B150 XL	B200	B200 XL	B300	B500	B600*
16cm	21cm	16cm	21cm	nein	nein	ja
nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein
nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja
2	2	4	4	4	1 vorn	4
ja	ja	ja	ja	ja	nein	ja
ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
ja	ja	ja	ja	ja	nein	ja
nein	nein	ja	ja	ja	angereiht	nein
nein	nein	ja	ja	ja	nein	nein

L6,04m x B3,5m	L5,95m x B4m	L7m x B3,5m	L7m x B4m L6m x B4,5m	L7m x B4m B4m x L7m	L7m x B6m	L6m x B4m
nein	nein	L7m x B7m	L7m x B7m	L7m x B7m	nein	nein
ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

B150	B150 XL	B200	B200 XL	B300	B500	B600*
ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
nein	nein	ja	ja	ja	ja	nein
ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein
ja/Aufpreis	ja/Aufpreis	ja	ja	nein	in Tuchprofil	nein
ja/Aufpreis	ja/Aufpreis	nein	nein	ja	ja	nein
nein	ja	nein	ja	nein	in Tuchprofil	nein
ja	ja	nein	nein	ja	ja	nein
nein	nein	ja	ja	nein	nein	L-Seite
nein	nein	ja	ja	nein	nein	ja
ja	ja	ja	ja	ja	nein	ja
nein	nein	ja	ja	nein	nein	ja
ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein
ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja

\* bald verfügbar

# ENTDECKEN SIE SCHNELL UNSER KOMPLETTES SORTIMENT!

*Unsere Produkte sind Spitzenklasse*

Mit den Sonnenschutzkonstruktionen und Screens von BRUSTOR zielen wir auf ultimative Perfektion. Die Stoffe sind aus dem besten, dauerhaftesten Material gewebt. Der Rahmen besteht aus Aluminium, das wind- und wetterfest ist. Die Technik wurde bis ins kleinste Detail getestet und genehmigt. Zusammengefasst: unsere Produkte gehören zum Besten, was der Markt zu bieten hat.



## **OUTDOOR LIVING TERRASSENÜBERDACHUNG & PERGOLEN**

Die innovativen Terrassenüberdachungen von BRUSTOR sind aus hochwertigem extrudiertem Aluminium gefertigt und gemäß der Qualicoat-Norm lackiert. Die Komponenten, wie z. B. Schrauben und Muttern, bestehen aus rostfreiem Stahl. Das gesamte Material ist witterungsbeständig. Diese Dachkonstruktionen sorgen für einen optimalen Sonneneinfall, genügend Schatten oder eine angenehme Lüftung.

## **SONNENSCHUTZ: SONNENSCHUTZ UND MARKISEN FÜR IHRE TERRASSE**

Die pfiffige Technik der Markisen von BRUSTOR steht einem schönen Design nicht im Wege. Dieser Sonnenschutz widersteht, je nach Modell, Windklasse 3, und die hochwertige Acryltücher sind absolut wetterfest. Dieses Sortiment Außensonnenschutz umfasst sowohl Gelenkarmmarkisen wie auch Fallarmmarkisen.

## **SCREENS: FENSTERSCHUTZ FÜR INNEN & AUSSEN**

Die praktische Sonnenschutzscreen von BRUSTOR sind für verschiedene Anwendungen verfügbar. Das pfiffige Reißverschlussystem an den ZIP-Screens erfüllt die Normen der höchsten Windklasse für diesen senkrechten Sonnenschutz. Das Sortiment umfasst auch Innensonnenschutz und Verandasonnenschutz, mit oder ohne ausfahrbare(r) Verlängerung.

*Brustor AG haftet nicht für eventuelle Druck- oder Farbfehler und behält sich das Recht vor, bestimmte technische Merkmale und Preise zu ändern. .*

IHR BRUSTOR HÄNDLER:

**BRUSTOR**®  
INNOVATOR IN SUN SYSTEMS

[www.brustor.com](http://www.brustor.com)

Muizelstraat 20 | 8560 Gullegem | Belgium  
T +32(0)56 53 18 53 | [info@brustor.com](mailto:info@brustor.com)